



## Rura PVC-C FLOWGUARD GOLD<sup>®</sup> PIPE & FITTINGS

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE /KARTONIE	ILOŚĆ NA PALEJDE
4700-005	1/2	50	900
4700-007	3/4	25	450
4700-010	1	16	288
4700-012	1 1/4	10	180
4700-015	1 1/2	7	126
4700-020	2	4	72
PVC-C Sch			
5100-025	2 1/2	1	
5100-030	3	1	
5100-040	4	1	

Rura PVC-C w kartonach cięta jest na odcinki 3,048 mb



## Rura PVC-C GREENLINE<sup>®</sup> PVC

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE /KARTONIE	ILOŚĆ NA PALEJDE
4700G-005	1/2	50	1341
4700G-007	3/4	25	676
4700G-010	1	16	410
4700G-012	1 1/4	10	
4700G-015	1 1/2	7	
4700G-020	2	4	

Rura PVC-C w kartonach cięta jest na odcinki 3,048 mb



## Złączka KW/KW

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
4701-005	1/2	20/1000
4701-007	3/4	20/500
4701-010	1	10/100
4701-012	1 1/4	5/25
4701-015	1 1/2	5/25
4701-020	2	5/25
PVC-C Sch 80		
1829-025	2 1/2	5
1829-030	3	5
1829-040	4	5



## Złączka redukcyjna KW/KW

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
4701-101	3/4 x 1/2	10/250
4701-131	1 x 3/4	10/100



## Złączka PVC-U x PVC-C KW/KW

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
4701-707	3/4	25/500
4701-710	1	10/100
4701-720	2	5/25

Stosować wyłącznie do instalacji zimnej wody



## Złączka nakrętna z uszczelką KW/GW

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
4703-005	1/2	25/500
4703-007	3/4	25/500
4703-010	1	10/100

Stosować do 60° C



## Złączka wkrętna KW/GZ

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
4704-005	1/2	20/1000
4704-007	3/4	10/500
4704-010	1	10/100
4704-012	1 1/4	5/25
4704-015	1 1/2	5/25
4704-020	2	5/25

Stosować wyłącznie do 60° C PVC-C



## Kolano 45° KW/KW

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
4706-005	1/2	20/500
4706-007	3/4	20/500
4706-010	1	10/100
4706-012	1 1/4	5/25
4706-015	1 1/2	5/25
4706-020	2	5/25
PVC-C Sch 80		
1817-025	2 1/2	5
1817-030	3	6
1817-040	4	6



## Kolano nypłowe 45° KW/KZ

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
4706-805	1/2	25/500
4706-807	3/4	25/500



## Kolano 90° KW/KW

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
4707-005	1/2	20/1000
4707-007	3/4	20/500
4707-010	1	10/100
4707-012	1 1/4	5/25
4707-015	1 1/2	5/25
4707-020	2	5/25
PVC-C Sch 80		
1806-025	2 1/2	5
1806-030	3	5
1806-040	4	5



## Kolano mosiężne śrubunkowe KW/GW

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
4707-305	1/2	100
4707-307	3/4	50



## Kolano śrubunkowe z uchwytem mocującym KW/GW

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
4707-356	1/2	1/50



### Kolano śrubunkowe wkrętne plastik metal KW/GZ

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
4707-405	1/2	1/50



### Kolano nypłowe 90° KW/KZ

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
4707-805	1/2	10/500
4707-807	3/4	10/250



### Kolano nakrętne metalowe z uchwytem mocującym GW/GW

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
4708-355	1/2	1/100



### Trójnik równoprzelotowy KW/KW/KW

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
4711-005	1/2	20/1000
4711-007	3/4	20/500
4711-010	1	10/100
4711-012	1 1/4	5/25
4711-015	1 1/2	5/25
4711-020	2	5/25
PVC-C Sch 80		
1801-025	2 1/2	5
1801-030	3	5
1801-040	4	5



### Trójnik redukcyjny KW/KW/KW

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
4711-094	3/4x1/2x1/2	25/250
4711-095	3/4x1/2x3/4	25/250
4711-101	3/4x 3/4x1/2	25/250
4711-131	1x1x3/4	10/100
4711-211	1 1/2x1 1/2x1	5/25
4711-249	2x2x1	5/25

Gniazda trójników podano w kolejności: wejście/wyjście/odejście



### Zaślepka KW

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
4717-005	1/2	10/1000
4717-007	3/4	10/500
4717-010	1	10/100
4717-012	1 1/4	5/25
4717-015	1 1/2	5/25
4717-020	2	5/25

PVC-C Sch 80

1847-025	2 1/2	5
1847-030	3	5
1847-040	4	5



### Tuleja redukcyjna KZ/KW

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
4718-101	3/4x1/2	10/250
4718-130	1x1/2	10/100
4718-131	1x3/4	10/100
4718-166	1 1/4x1/2	5/25
4718-167	1 1/4x3/4	5/25
4718-168	1 1/4x1	5/25
4718-209	1 1/2x1/2	5/25
4718-210	1 1/2x3/4	5/25
4718-211	1 1/2x1	5/25
4718-212	1 1/2x1 1/4	5/25
4718-247	2x1/2	5/25
4718-248	2x3/4	5/25
4718-249	2x1	5/25
4718-250	2x1 1/4	5/25
4718-251	2x1 1/2	5/25

PVC-C Sch 80

1837-292	2 1/2x2	5
1837-338	3x2	5
1837-339	3x2 1/2	5
1837-422	4x3	5



### Tuleja PVC-C IPS x CTS KZ/KW

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
4718-710	1	10/100
4718-712	1 1/4	5/25
4718-715	1 1/2	5/25
4718-720	2	5/25

Stosować do zaworów przemysłowych z PVC-C (do 2"), a także do instalacji zimnej wody



### Śrubunek PVC-C KW/KW

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
4733-005	1/2	36
4733-007	3/4	36
4733-010	1	24



### Nypel chromowany GZ/GZ

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
4733-200	1/2	1/100



### Śrubunek plastik - metal nakrętny KW/GW

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
4733-305	1/2	1/120
4733-307	3/4	1/70
4733-310	1	1/30
4733-312	1 1/4	1/30
4733-315	1 1/2	1/20
4733-320	2	1/8



### Śrubunek plastik - metal wkrętny KW/GZ

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
4733-405	1/2	1/100
4733-407	3/4	1/50
4733-410	1	1/30
4733-412	1 1/4	2/6
4733-415	1 1/2	2/6
4733-420	2	2/6



**Obejście proste PVC-C typu V KZ/KZ**

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
4788-005	1/2	50
4788-007	3/4	30
4788-010	1	10



**Obejście proste PVC-C typu S KZ/KZ**

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
4789-005	1/2	50
4789-007	3/4	30
4789-010	1	10



**Zawór grzybkowy PVC-C KW/KW**

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
650-005	1/2	36
650-007	3/4	36



**Zawór kulowy (compact) PVC-C KW/KW**

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
652-005	1/2	25/100
652-007	3/4	25/100
652-010	1	25/100
652-012	1 1/4	25
652-015	1 1/2	12
652-020	2	12



**Uchwyt stały kompletny ze śrubą dwugwintową**

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
625-003	1/2PVC-C	100
625-005	3/4PVC-C=1/2PVC-U	100
625-007	1PVC-C=3/4PVC-U	100
625-010	1 1/4PVC-C=1 PVC-U	100
625-012	1 1/2PVC-C=1 1/4PVC-U	100
625-015	2PVC-C=1 1/2 PVC-U	100
625-020	2PVC-U	50
625-025	2 1/2PVC-U	50
625-030	3PVC-U	50
625-040	4PVC-U	1

Wykładziny elastyczne w uchwytach metalowych do systemu NIBCO muszą być wykonane z EPDM. Konieczny jest atest producenta.



**Uchwyt pojedynczy Fix Express**

SYMBOL	ROZMIAR		ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
	PVC-U	PVC-C	
62T1416		1/2	50/100
62T2023	1/2	3/4	50/100
62T2529	3/4	1	50/50
62T3235	1	1 1/4	50/50
62T4045	1 1/4	1 1/2	25/25
62T4855	1 1/2	2	25/25
62T5865	2		10/20



**Kompensator KW/KW**

SYMBOL	ROZMIAR	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
KT 050	1/2	1
KT 075	3/4	1
KT 100	1	1

Element objęty dwuletnią gwarancją



**Płytki montażowe z kolanami śrubunkowymi**

SYMBOL	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
631-C	1



**Płytki montażowe z kolanem śrubunkowym i kolanem wkrętym**

SYMBOL	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
631-UC	1



**Płytki mocująca pod baterię**

SYMBOL	ROZMIAR w cm	ILOŚĆ W TOREBCE/KARTONIE
630 B	20,6 x 2,4	10